

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami) – zwanej dalej **kpa**, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami) – dalej **ustawa ooś**,

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2023r. Pana Mariusza Lisieckiego – pełnomocnika Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz po uzyskaniu zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Wójt Gminy Miedźna

Stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju”. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa śląskiego, powiatu pszczyńskiego, gminie Goczałkowice - Zdrój, miejscowości Goczałkowice - Zdrój, w obrębie 0001, Goczałkowice i obejmuje działki 24, 1050/39, 1055/13, 1056/48, 1409/87, 1412/97, 1414/47, 1415/47, 1416/88, 1440/25, 1450/45, 1471/55, 1562/75, 1579/54, 2202/87, 2214/38, 2215/38, 2425/15, 2426/15, 2433/55, 2451/28, 2478/20, 2480/20, 2603/17, 2634/16, 2635/16, 2650/58, 2675/28, 2708/54, 2846/73, 2856/60, 2881/17, 2882/17, 2884/17, 2885/17, 2918/38, 2982/88, 2983/88, 2988/27, 2989/27, 3006/78, 3063/86, 3161/40, 3174/41, 3178/41, 3181/41, 3267/59, 3285/88, 3286/88, 3415/58, 3424/57, 3427/57, 3449/74, 345/74, 3450/74, 3451/74, 3477/18, 3483/40, 3484/40, 3751/27, 3752/27, 3753/27, 3794/55, 3800/66, 3823/83, 3850/67, 3852/67, 3861/74, 3862/74, 3883/20, 3884/20, 3886/23, 3908/75, 3943/55, 3945/55, 3968/38, 3979/41, 4007/30, 4039/26, 4056/20, 4079/41, 4138/38, 4139/38, 4150/67, 4200/57, 4201/57, 4251/75, 4256/57, 4257/57, 4258/57, 4259/57, 4260/57, 4260/57, 4267/87, 4271/87, 4276/19, 4277/19, 4281/19, 4282/19, 4321/85, 4321/87, 4322/85, 4322/87, 4324/85, 4324/87, 4327/89, 4328/89, 4331/38, 4332/38, 4336/41, 4343/59, 4413/26, 4415/20, 4431/17, 4432/17, 4496/41, 4502/59, 4503/59, 4526/74, 4528/20, 4551/20, 4607/54, 4608/25, 4609/25, 4615/23, 4617/23, 4641/26, 4643/26, 4646/27, 4675/87, 4676/87, 4712/19, 4761/57, 4762/57, 4764/58, 4765/58, 507/18, 518/13, 745/46, 772/41, 773/38, 842/55, 4781/38.

I. Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, tj.:

- 1) Wycinka drzew powinna być prowadzona poza okresem lęgowym ptaków (czyli poza okresem 1 marca – 15 października). Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie

lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wprowadzenia młodych z gniazda;

2) Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

- a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować;
- w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
 - nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
 - Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
 - odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego oraz powstawanie ścieków – wód odciekowych; W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego oraz transport maszyn i materiałów budowlanych, w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej i zabudowy mieszkaniowej, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej między godziną 6:00 a 22:00.
 - transport masy bitumicznej należy realizować samochodami wyposażonymi w zabezpieczenia ograniczające emisję oparów asfaltu.
 - Odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także*

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

- jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, stosownie do art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2625 z późniejszymi zmianami) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych. W nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przepisy odnoszące się do wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

II Nakłada obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

- 1) Niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych mających miejsce w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek substancji chemicznych, paliwa, oleju) poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów;

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Miedźna zgodnie z decyzją (postanowieniem) SKO w Bielsku-Białej z został wyznaczony jako organ zastępczy do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Pan Mariusz Lisiecki – pełnomocnik Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, wystąpił do Wójta Gminy Miedźna z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju”. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa śląskiego, powiatu pszczyńskiego, w gminie Goczałkowice - Zdrój, miejscowości Goczałkowice - Zdrój

Decyzja w przedmiotowej sprawie została wydana w dniu 31.08.2022 znak: GKO.6220.13.2020.2021.2022 . W wyniku odwołania powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (znak sprawy SKO.V 428/282/2022) i przekazana do ponownego rozpatrzenia. *Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku Białej w swoim postanowieniu stwierdziło, że organ nie odniósł się do wniosków mieszkańców co do kwestii polegające na zmniejszeniu parametrów drogi chodnika oraz brak odniesienia się do wyników pomiaru hałasu i ruchu. W ocenie Kolegium istnieje również nieścisłość co do zakresu przedsięwzięcia.*

Po dokładnej analizie przedmiotowej decyzji zostało przesłane pismo o uzupełnienie informacji związanej między innymi z dopracowaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Pana Mariusza Lisieckiego (pełnomocnika Firmy ABS – „Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wierzbowej 14).

Firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Spółka z o.o., przedstawiła nowe opracowanie KIP w ramach zadania pn.: „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach – Zdroju”.

Po dokładnej analizie przedmiotowego opracowania zostały przedstawione wnioski niżej wymienione:

- w czasie trwania pomiarów panowały bardzo dobre warunki pogodowe;
- największe natężenie ruchu na ulicy Zimowej odnotowano w czasie funkcjonowania „Ogrodów Kapias”, które są głównym celem podróżujących;

- dopuszczalny poziom hałasu w porze dziennej został przekroczony o maksymalnie 4,9 dB, natomiast w porze nocnej o 2,3 dB. Głównym generatorem hałasu były pojazdy mechaniczne, a hałas spowodowany był przede wszystkim ruchem przerywanym (hamowanie, zatrzymywanie, przyspieszanie) oraz stanem nawierzchni jezdni, a nie natężeniem ruchu (świadczy o tym poziom dźwięku w porze nocnej przy stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu);
- w celu poprawy warunków akustycznych należy poprawić stan nawierzchni, zwiększyć szerokość jezdni oraz przenieść parkowanie w inne miejsce;
- w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu postojów pojazdów, zaplanowano infrastrukturę towarzyszącą rozbudowie drogi w postaci dodatkowych miejsc parkingowych w pasie drogowym.

Niepodjęcie działań związanych z rozbudową drogi, nie zniweluje poziomu hałasu. Z czasem, pogłębiające się ubytki w nawierzchni jezdni doprowadzą do jego zwiększenia. Również zwiększające się natężenie ruchu (zgodnie ze wskaźnikami PKB), doprowadzi do zwiększenia się hałasu, ponieważ parkujące na poboczach pojazdy, już w stanie aktualnym uniemożliwiają płynne wymijanie się samochodów. Dodatkowo, podczas pomiarów natężenia ruchu zauważono, że część pojazdów przecina punkt pomiarowy kilkukrotnie, w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do zaparkowania. W ramach niniejszej inwestycji przewidziana jest budowa parkingu, które zaprojektowano w pasie drogowym na działkach gminnych nr 4642/26 i 4644/26. Budowa parkingu znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wzdłuż całej ulicy, bowiem parkujące na poboczach pojazdy oraz starające się wyminąć je dwa naprzemienne potoki ruchu, mogą doprowadzić do zablokowania np. służb ratunkowych.

Ponadto zwrócono się także do firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. o możliwości zmniejszenia parametrów drogi oraz chodnika. Otrzymano odpowiedź, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, parametry drogi zostały zmniejszone maksymalnie, natomiast parametry chodnika przyjęto jako minimalne dopuszczone przepisami.

Wobec powyższego zamierzenie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jako *drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (§ 3 ust. 1 pkt 62 ww. Rozporządzenia).*

Tym samym planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do zamierzeń, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Natomiast według art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Zawiadomieniem z dnia 26.01.2023r. znak GKO.6220.13.2020.2021.2022.2023, działając na podstawie art. 61 § 4 kpa, Wójt Gminy Miedźna poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, o wystąpieniu do organów współdziałających oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag, wniosków i żądań. Mając na uwadze treść art. 74 ust. 3 ustawy oś zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania w trybie art. 49 kpa poprzez umieszczenie zawiadomienia

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Goczałkowicach- Zdroju oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goczałkowice- Zdrój.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii:

1. regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
2. organu inspekcji sanitarnej, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy ooś,
3. organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy,
4. organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

W przedmiotowej sprawie ustalono, że zamierzenie wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego oraz nie jest kwalifikowane do katalogu instalacji, o których mowa w związku z czym nie ma potrzeby zasięgania opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego. Reasumując, ustalono, że organami wydającymi opinię w przedmiotowej sprawie są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.

Wobec powyższego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uzupełnieniu informacji związanych z przedsięwzięciem, działając zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Miedźna zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia do ww. organów współdziałających.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w opinii z dnia 14.02.2023 r. (wpływ do urzędu 17.02.2023r.) znak NS-ZNS.9022.3.9.70.2023 wyraził opinię, w której stwierdził, że dla planowanego zamierzenia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 22.02.2023r. znak WOOS.4220.59.2023.AK.2 wyraził opinię że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska, tj.:

- Wycinka drzew powinna być prowadzona poza okresem lęgowym ptaków (czyli poza okresem 1 marca – 15 października). Dopuszcza się też przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
- Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

- a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
- b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
- c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
- d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
- e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 18 kwietnia 2023 r. znak GL.ZZŚ.2.4901.26.2023.KR.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

- a) zaplecze budowy, w tym teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie;
- b) ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliwa) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni;
- c) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
- d) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
- e) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawanie ścieków-wód odciekowych;
- f) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwodnienia wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- g) regularnie konserwować oraz czyścić urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe, a odpady z czyszczenia przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia.

W dniu 24 kwietnia 2023r. zostało przesłane Zawiadomienie nr GKO.6220.13.2020.2021.2022.2023 o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych.

Zgodnie z art. 63 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu tym wskazuje się uwarunkowania, które zostały uwzględnione w toku postępowania (art. 65 ust. 3 ustawy ooś).

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie informacji zawartych w *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* oraz uzupełnieniach do niej, Wójt Gminy Miedźna przeanalizował uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, mianowicie:

- **Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:**
 - **skali przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi dł. 2,05 km w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej, wykonania chodników z kostki betonowej, przebudowy istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, budową sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, usunięcie drzew i krzewów. Ze względu na zakres robót przedsięwzięcie realizowane będzie specustawą drogową.

Teren inwestycji na dzień składania wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji objęty był Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Goczałkowice - Zdrój zatwierdzonym uchwałą NR XLII/290/10 Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia 07 września 2010 r. Aktualnie objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice - Zdrój zatwierdzonym uchwałą XLVI-303-2022 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 listopada 2022r. Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2022 roku pozycja 8640. W związku z tym, iż planowana rozbudowa realizowana będzie w oparciu o uzyskaną decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie obowiązują zgodnie art. 11 i pkt 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363).

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi ulicy Zimowej.

2) wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowana inwestycja polegała będzie na przebudowie drogi publicznej klasy Z na długości do 2050 m, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, budowę parkingu, budowę odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci teletechnicznej, gazowej i wodociągowej, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, niezbędną wycinkę drzew.

3) istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

W ramach zaplanowanych zadań założono wykonanie:

- przebudowa drogi wraz z budową chodnika i poboczy
- budowa sieci kanalizacji deszczowej- łączna długość wynosi ok. 2 040 m
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci wodociągowej
- likwidacja istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej kolidujących z przebudową drogi
- budowa kanału technologicznego

Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż budowanej drogi. Kanały technologiczne projektuje się jako kanały technologiczne uliczne (KTu) lub kanały technologiczne przepustowe (KTp) w zależności od miejsca przebiegu ciągu.

4) powiązań z innymi przedsięwzięciami

Planowane przedsięwzięcie będzie skomunikowane z istniejącą siecią drogową.

5) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Inwestycja dotyczy już przekształconego obszaru. Zajmowana powierzchnia w przeważającej części stanowi obecnie wykorzystywany w ruchu kołowym, utwardzony grunt, pozbawiony roślinności.

Realizacja inwestycji będzie wymagać wykorzystania materiałów budowlanych, kruszyw oraz innych niezbędnych materiałów do budowy drogi. W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych oraz w celach socjalnych. Prowadzenie prac budowlanych będzie wiązało się z użyciem urządzeń wykorzystujących olej napędowy, prąd i wodę.

Na etapie eksploatacji nie będzie występowała potrzeba wykorzystania surowców, wody, paliw oraz innych materiałów.

6) emisji i występowania innych uciążliwości

Inwestycja spowoduje zwiększone oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza tylko na etapie realizacji. Będzie to zatem oddziaływanie o charakterze chwilowym. Taki stan rzeczy będzie wynikał ze zwiększonej ilości spalin wytwarzanych przez użytkowany sprzęt budowlany. Należy jednak zaznaczyć, że wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne będzie znikomy i nie wpłynie znacząco negatywnie na otoczenie.

Z uwagi na znacząco lepszą nawierzchnię drogi po jej przebudowie należy przewidywać, iż na etapie eksploatacji inwestycja będzie w mniejszym niż dotychczas wymiarze oddziaływać na powietrze atmosferyczne, szczególnie w zakresie emisji pyłów.

Oddziaływanie inwestycji w zakresie emisji hałasu na etapie realizacji będzie związane z wykorzystaniem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie spotęguje ono oddziaływania na klimat akustyczny w rejonie inwestycji.

7) ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację drogi wraz z infrastrukturą techniczną. Etap budowy nie będzie stanowić źródła nadzwyczajnych zagrożeń (przy prawidłowym prowadzeniu prac budowlanych, przy przestrzeganiu zasad ochrony środowiska, zasad bhp, zasad p.-poż., zasad związanych z dopuszczeniem maszyn i urządzeń do pracy). Etap eksploatacji również nie będzie źródłem poważnych zagrożeń dla środowiska – mogą co najwyżej wystąpić bardzo drobne kolizje związane z poruszającymi się pojazdami (stłuczki), które jednak nie doprowadzą do zagrożeń dla środowiska, tym bardziej, że pojazdy w obrębie drogi poruszać się będą z niewielką prędkością. Na terenie przedsięwzięcia nie będą magazynowane żadne substancje niebezpieczne. Potencjalnie, eksploatacji drogi towarzyszyć mogą zjawiska polegające na wycieku paliwa lub uwolnieniu się szkodliwych substancji, w tym także paliw, jako efekt kolizji, czy awarii technicznej pojazdu. Prawdopodobieństwo, że mogłaby wystąpić takowa sytuacja w trakcie transportu (poruszania się pojazdów) jest niewielkie i może nawet nigdy się nie wydarzyć. Biorąc pod uwagę proponowane rozwiązania projektowe a także stosowanie urządzeń ochrony środowiska (separatory) należy stwierdzić, że pod względem przygotowania technicznego, potencjalne sytuacje sprzyjające ryzyku awarii a tym samym stanowiące zagrożenie dla środowiska, zostały zminimalizowane.

Biorąc pod uwagę, że analizowane przedsięwzięcie zaprojektowane zostało zgodnie z normatywnymi i wykonane zostanie zgodnie ze sztuką budowlaną z materiałów posiadających

odpowiednie atesty i certyfikaty – uważa się, że prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy budowlanej jest bardzo małe.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest szczególnie narażony na występowanie katastrof naturalnych. Przedmiotowy teren nie jest narażony na występowanie powodzi, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska. Uwarunkowania terenowe, w tym geologiczne – wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej jest znikome. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych inwestycja jest przygotowana na przyjęcie zwiększonego odpływu wód opadowych. Uważa się, że dla analizowanego przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej – jest znikome.

8) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Realizacja inwestycji wiąże się przede wszystkim z przemieszczaniem znacznych ilości mas ziemnych. Wykonawca robót ziemnych powinien zostać zobowiązany do takiego prowadzenia prac, aby w maksymalny sposób wykorzystać masy powstałego humusu (do ostatecznego kształtowania terenów zielonych).

Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku poz. 10), można zakwalifikować do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Ze względu na brak szczegółowego bilansu masowego na obecnym etapie uzgadniania przedsięwzięcia, nie ma możliwości podania dokładnych ilości poszczególnych rodzajów odpadów ani ich sumarycznej wielkości. Poniżej przedstawia się dane szacunkowe odnośnie rodzaju możliwych do wytworzenia odpadów na etapie budowy:

17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*(200 Mg),
17 01 81	odpady z remontów i przebudowy dróg (1000 Mg),
17 01 82	inne niewymienione odpady (50 Mg)
17 02 01	drewno (10 Mg)
17 04 05	żelazo i stal – z przebudowy/zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia (25 Mg)
17 04 07	mieszanina metali (10 Mg)
17 04 11	kable inne niż wymienione w 17 04 10 (5 Mg)
17 05 04	gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – powstające w wyniku prowadzenia prac ziemnych mających na celu wykonanie wykopów, sieci uzbrojenia podziemnego – tego typu odpady zostaną wykorzystane do zasypywania wykopów, do kształtowania i niwelacji terenu (2 000 Mg)

Zaznacza się jednak, że w związku z realizacją inwestycji nie muszą powstać wszystkie wymienione powyżej odpady, a ilość ich może być mniejsza. W przypadku braku powstawania części odpadów lub też zmniejszenia ich ilości obciążenie środowiska będzie mniejsze. Podczas prac budowlanych będą wykorzystywane materiały gotowe, dostarczane często w opakowaniach transportowych np. na paletach, owinięte folią, zapakowane w skrzyniach, w pudłach kartonowych. Wykorzystanie materiałów powoduje powstawanie odpadów opakowaniowych a mogą to być w szczególności: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna (czyli też palety drewniane), opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe. Etap budowy jest również

związany z wytwarzaniem odpadów typu na zapleczu budowy. Przewiduje się powstanie następujących odpadów komunalnych: 20 01 01 papier, tektura 20 01 02. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną zlecone firmom zewnętrznym, w związku, z czym wytwórcą odpadów na etapie budowy będzie wykonawca prac budowlanych

Żadne z wytworzonych podczas budowy odpadów nie mogą być magazynowane w środowisku, w miejscach do tego celu nieprzygotowanych (np. poza składowiskami, poza terenami prowadzącymi rekultywację z wykorzystaniem odpadów). Sposób postępowania z odpadami na etapie budowy powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 roku poz. 699) oraz regulacjami obowiązującymi na terenie gminy. Na obecnym etapie nie ma możliwości przedstawienia konkretnego sposobu zagospodarowania odpadów. Sposób zagospodarowania odpadów określony zostanie w decyzjach szczegółowych oraz uwzględniony w specyfikacji wykonania prac budowlanych i w kosztorysie robót. Wszystkie wytworzone odpady zbierane powinny być na placu budowy w sposób selektywny. Odpady powstające podczas realizacji zamierzenia należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Odpady, które nie mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny być, przekazywane do najbliższych położonych miejsc zajmujących się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem – ostatecznie składowane na legalnych składowiskach. Odpady betonu powinny być przekazane do kruszarki i do ponownego wykorzystania. Odpady metalowe powinny być skierowane do huty. Odpady drewniane (a szczególnie gałęzie, konary i pnie drzew) powinny zostać wykorzystane w tartakach, bądź zmielone i przekazane np. do brykietowania. Zakazuje się spalania odpadów w tym pozostałości roślinnych. Zakazuje się magazynowania odpadów bezpośrednio na glebie. Etap eksploatacji. W wyniku funkcjonowania drogi, powstawać będą odpady komunalne, które zagospodarowane powinny być zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terenie miasta, w tym segregacja odpadów. System gospodarki odpadami na obszarze planowanej inwestycji oparty zostanie o segregację odpadów wytwarzanych przez użytkowników obiektu. Dla wytwarzanych odpadów przewidziane jest czasowe ich gromadzenie, a następnie przekazywanie specjalistycznym firmom - do odzysku bądź unieszkodliwiania, a ostatecznie na składowisko odpadów. Odpady nie będą magazynowane bezpośrednio na ziemi - przewiduje się ich magazynowanie w określonym, wydzielonym i oznakowanym miejscu, w szczelnych pojemnikach i na terenie utwardzonym. W terenie przewiduje się rozstawienie koszy na śmieci. Zgromadzone odpady będą następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne pozwolenia na odbiór odpadów z częstotliwością pozwalającą na zapewnienie higienicznych warunków miejsc ich gromadzenia. Odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy bezpośrednio po wykonaniu pielęgnacji. Na odbiór każdego rodzaju odpadów będą podpisywane umowy z firmami posiadającymi właściwe pozwolenia na odbiór odpadów. Nie przewiduje się możliwości powstawania odpadów przemysłowych. Poniżej podano rodzaj odpadów, które mogą powstać na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

13 05 01	odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,
15 01 10*	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach do malowania oznakowania na drodze),
20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03	odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06	odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 99	odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (odpady w postaci skoszonej trawy same w sobie można klasyfikować do 20 02 01 jako odpady ulegające biodegradacji, a ponieważ mogą zawierać inne „śmieci”.

Przedmiotowa inwestycja (droga) nie będzie prowadziła działalności produkcyjnej, w związku z tym, nie będzie wytwórcą odpadów poprodukcyjnych a jedynie będzie wytwarzać odpady związane z funkcjonowaniem drogi, jego oświetleniem i odwodnieniem.

9) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Planowane zamierzenie, pomimo chwilowych niedogodności dla mieszkańców wynikających z prac budowlanych, powinno przyczynić się do poprawy komfortu życia mieszkańców.

1) obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek

Teren zlokalizowany jest poza obszarami wodno – błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

2) obszary wybrzeży i środowisko morskie

Teren zlokalizowany jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

3) obszary górskie lub leśne

Teren zlokalizowany jest poza obszarami góorskimi. W rejonie przedsięwzięcia znajdują się obszary leśne, jednak realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na warunki w nich panujące.

4) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Teren zlokalizowany jest poza obszarami stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych.

5) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Teren planowanego zamierzenia nie znajduje się na obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt chronionych lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy przyrody, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, na które inwestycja mogłaby mieć wpływ. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Górnej Wisły PLB240001, zlokalizowany w odległości ok. 300m w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia. Mając na uwadze przedmioty ochrony tego obszaru i położenie oraz zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

6) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

Inwestycja realizowana będzie na terenie strefy śląskiej, gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza wyznaczone dla pyłu zawieszonego PM10, natomiast realizacja planowanego przedsięwzięcia nie przyczyni się w znaczny sposób do zwiększenia ilości wprowadzanego pyłu PM10 do atmosfery.

7) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Teren zlokalizowany jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

8) gęstość zaludnienia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze cechującym się niewielką gęstością zaludnienia, przy drodze planowanej do rozbudowy zlokalizowane są budynki w zabudowie jednorodzinnej oraz usługowe.

9) obszary przylegające od jezior

Teren zlokalizowany jest w poza obszarami przylegającymi do jezior.

10) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Teren zlokalizowany jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej.

11) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 poz. 1911) teren inwestycji położony jest w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PL RW20001921139 Wiśła od zbiornika Goczałkowice do Białej.

- **rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:**

1) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny, zamknie się w obrębie nieruchomości przeznaczonej pod realizację zamierzenia. Nie powinno negatywnie oddziaływać na tereny zamieszkałe przez ludzi.

2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znacznej odległości od jej granic. Lokalizacja planowanej inwestycji oraz jej skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski.

3) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

Oddziaływania planowanego zamierzenia będą miały zasięg lokalny o znikomym nasileniu.

4) prawdopodobieństwa oddziaływania

Oddziaływanie na środowisko przedmiotowego zamierzenia związane jest przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu do środowiska wynikająca z wykorzystania sprzętu budowlanego w fazie realizacji oraz pojazdów w czasie użytkowania drogi – jednak poziom ten nie będzie oddziaływać ponad przeciętną miarę.

5) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia będą miały charakter krótkotrwały, okresowy i przemijający – ustanie z chwilą zakończenia prac budowlanych. Oddziaływania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie miało charakter stały, jednak zasięg oddziaływania nie powinien wykraczać poza teren przeznaczony pod projektowane zamierzenie.

6) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych w zasięgu oddziaływania

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna powodować kumulowania się oddziaływań z innymi, istniejącymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w sąsiedztwie.

7) możliwości ograniczenia oddziaływania

Odpowiedni dobór materiałów i technologii powinno zagwarantować należyłą ochronę środowiska naturalnego będącego w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy ooś nie badano zgodności zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że planowane przedsięwzięcie:

- Nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
- Nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
- Nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego;
- Skala i zakres oddziaływania przedsięwzięcia są ograniczone i będą miały zasięg lokalny, w obrębie nieruchomości przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia;
- Nie jest zlokalizowane na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przepisów odrębnych;
- Nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000;
- Wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, zawiadomieniem, poinformowano strony postępowania o uzyskaniu wszystkich opinii co do ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji. Zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania w trybie art. 49 kpa poprzez umieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy uwzględnił:

- Informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz uzupełnieniami przedstawionymi w toku postępowania administracyjnego,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w którym wyraził on opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska,
- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Opinię sanitarną, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach wyraził opinię, że dla planowanego zamierzenia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii organów współdziałających.

Jednocześnie w myśl art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ może:

- określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

- określić wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym,
- nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- nałożyć obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając zakres, termin i obowiązki co do przedłożenia informacji o wynikach monitoringu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazując inne organy, którym należy przedłożyć wyniki, spośród wymienionych w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit c ustawy ooś.

Zaproponowane przez ww- organy współdziałające warunki realizacji przedsięwzięcia zostały wprowadzone do orzeczenia niniejszej decyzji, ponadto rozszerzono je o te, które zostały ujęte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz które organ prowadzący postępowanie wskazał do realizacji mając na uwadze zminimalizowanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym zdrowie ludzi, możliwość oraz sposób zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając na uwadze lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz nie nałożono wymogów w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając wszystkie ww. Kryteria, Wójt Gminy Miedźna odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wypełnieniem niezbędnych wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu wymaganych opinii i szczegółowym przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- Zgodnie z art. 130 §1 i 2 kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
- Zgodnie z art. 137 kpa strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

- Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrezygnowały z prawa do wniesienia odwołania.
- Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrezygnować z prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy ooś.
- Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6 pouczenia, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.



WÓJT GMINY
Jan Stoninka

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Pełnomocnik Wnioskodawcy,
- Strony postępowania w trybie art. 49 kpa
- a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowa w
Goczałkowicach- Zdroju"

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa śląskiego, powiatu pszczyńskiego, w gminie Goczałkowice - Zdrój, miejscowości Goczałkowice - Zdrój, w obrębie 0001, Goczałkowice i obejmuje działki 24, 1050/39, 1055/13, 1056/48, 1409/87, 1412/97, 1414/47, 1415/47, 1416/88, 1440/25, 1450/45, 1471/55, 1562/75, 1579/54, 2202/87, 2214/38, 2215/38, 2425/15, 2426/15, 2433/55, 2451/28, 2478/20, 2480/20, 2603/17, 2634/16, 2635/16, 2650/58, 2675/28, 2708/54, 2846/73, 2856/60, 2881/17, 2882/17, 2884/17, 2885/17, 2918/38, 2982/88, 2983/88, 2988/27, 2989/27, 3006/78, 3063/86, 3161/40, 3174/41, 3178/41, 3181/41, 3267/59, 3285/88, 3286/88, 3415/58, 3424/57, 3427/57, 3449/74, 345/74, 3450/74, 3451/74, 3477/18, 3483/40, 3484/40, 3751/27, 3752/27, 3753/27, 3794/55, 3800/66, 3823/83, 3850/67, 3852/67, 3861/74, 3862/74, 3883/20, 3884/20 3886/23, 3908/75, 3943/55, 3945/55, 3968/38, 3979/41, 4007/30, 4039/26, 4056/20, 4079/41, 4138/38, 4139/38, 4150/67, 4200/57, 4201/57, 4251/75, 4256/57, 4257/57, 4258/57, 4259/57, 4260/57, 4260/57, 4267/87, 4271/87, 4276/19, 4277/19, 4281/19, 4282/19, 4321/85, 4321/87, 4322/85, 4322/87, 4324/85, 4324/87, 4327/89, 4328/89, 4331/38, 4332/38, 4336/41, 4343/59, 4413/26, 4415/20, 4431/17, 4432/17, 4496/41, 4502/59, 4503/59, 4526/74, 4528/20, 4551/20, 4607/54, 4608/25, 4609/25, 4615/23, 4617/23, 4641/26, 4643/26, 4646/27, 4675/87, 4676/87, 4712/19, 4761/57, 4762/57, 4764/58, 4765/58, 507/18, 518/13, 745/46, 772/41, 773/38, 842/55, 4781/38.

W zakresie prac jest wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników z kostki betonowej, poboczy o nawierzchni gruntowej, parkingu o nawierzchni asfaltowej, przebudowa istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, usunięcie drzew i krzewów.

Ze względu na zakres robót przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

WÓJTA GMINY
Jan Słonka