

**UCHWAŁA NR XLV/263/2018
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w informacjach i deklaracjach na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzór określono w Uchwale Rady Gminy Miedźna Nr XLII/235/2017 z dnia 7 listopada 2017r.

2. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 zgodnie są z wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

3. Układ informacji i powiązań między danymi:

- a) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) w deklaracji na podatek leśny (DL-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 grudnia 2015r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1353 ze zm.).

§ 3. Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały:

- 1) opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl,
- 2) mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl

§ 4. Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 570)

§ 5. Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 6. 1. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

2. Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego.

3. Fakt otrzymania przez serwer informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7. Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna

Stanisław Lubański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/263/2018
Rady Gminy Miedźna
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/IN_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/IN_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xs:complexType name="Dokument_Typ">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

    
```

```

<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="Deklaracje">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

      </xs:sequence>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DzialalnoscGospodarcza" type="DzialalnoscGospodarcza" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozeniaOpis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="InneDane_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>

```

```

<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneDane_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="AktNotarialny" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="DzierzawaNajm" type="DzierzawaNajm_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="UmowaNajmu" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="UmowaDzierzawy" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InnyDokument" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="OddanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="UzytkowanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZmianaKlasyfikacji" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZajeciePowierzchni" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DzierzawaNajm_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="N">
<xs:annotation>
<xs:documentation>najm</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="D">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>dzierżawa</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation></xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NumerZDnia_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grunty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budowle_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budynki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Podstawa" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynek_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budowla_Typ">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

  <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

  <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

  <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

  <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

  <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="SkladnikGruntAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

    <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">

    <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">

    <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="SkladnikGruntAttributes">

    <xs:attribute name="typ" type="t_String" use="optional"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

        <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlaszciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlaszciele" type="Wspolwlaszciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlaszciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlaszciel" type="WspolwlaszcielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlaszcielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataOdbioru" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="GruntAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="GruntAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia2" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PowierzchniaUstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PowierzchniaUchwala" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WielkoscPrzedsiębiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DzialalnoscGospodarcza">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataDzialalnosci" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikiGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">

```

```

<xs:annotation>

  <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

```

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współwłaściciel-małżeństwo</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="P">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

      </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Z">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="1">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="2">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="3">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

      </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

  <xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

  <xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

  <xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

  <xs:restriction base="xsd:date" />

</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="|([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9]|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/263/2018
Rady Gminy Miedźna
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/lydc8b6215/IR_v1/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/IR_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xs:complexType name="Dokument_Typ">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

    
```

```

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ObowiazekZlozeniaOpis" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="InneDane_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InneDane_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AktNotarialny" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DzierzawaNajm" type="DzierzawaNajm_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UmowaNajmu" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="UmowaDzierzawy" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InnyDokument" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OddanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UzytkowanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZmianaKlasyfikacji" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZajeciePowierzchni" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DzierzawaNajm_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>najm</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="D">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>dzierzawa</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation></xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NumerZDnia_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InformacjaRolna" type="InformacjaRolna_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="GospodarstwoRolne" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu"
type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InformacjaRolna_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPowOgolemUzytkiRolne" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grupa_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Nazwa2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

    <xs:element name="NieDotyczy" type="t_TakNie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>

    <xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

    <xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

    <xs:element name="PowNiePrzeliczanePodDziałamiSpecjalnymi" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

    <xs:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunt" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

```

```

    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
    <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:enumeration value="P">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="OR">

```

```

<xs:annotation>

  <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulgi_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulga_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podatek" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Składniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Składnik" type="Składnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Składnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowPrzeliczanaWgMiesiecy" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowOgolemKlasaI" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaII" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

<xs:element name="PowOgolemKlasaIII" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaIIIa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaIIIb" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaIV" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaIVa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaIVb" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaV" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaVI" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaVIz" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemKlasaGruntyBezKlasy" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemStawy" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemRowy" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemUzytkiOrne" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="PowOgolemUzytkiZielone" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemSady" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemRolneZabudowane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolemZadrzewione" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowOgolem2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

        <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

        <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

        <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />

        <xs:element name="WielkoscPrzedsiębiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element name="DzialkiWInnejGminie" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element name="DzialkiWInnejGminiePowierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">

    <xs:restriction base="xsd:integer">

        <xs:enumeration value="1">

            <xs:annotation>

                <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>

            </xs:annotation>

        </xs:enumeration>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

<xs:annotation>

```

    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

```

```

<xs:annotation>

  <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="20">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współwłaściciel-malżeństwo</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="P">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="Z">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="K">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="1">

```

```

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

  <xs:enumeration value="2">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

  <xs:enumeration value="3">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

  <xs:enumeration value="">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="|([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9]|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/263/2018
Rady Gminy Miedźna
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/IL_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/IL_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xs:complexType name="Dokument_Typ">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

    
```

```

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="Deklaracje">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

      </xs:sequence>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ObowiazekZlozeniaOpis" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="InneDane_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="InneDane_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="AktNotarialny" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DzierzawaNajm" type="DzierzawaNajm_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UmowaNajmu" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="UmowaDzierzawy" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="InnyDokument" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="OddanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="UzytkowanieBudynku" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZmianaKlasyfikacji" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZajeciePowierzchni" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DzierzawaNajm_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>najm</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>dzierżawa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NumerZDnia_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Uwagi" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Lasy_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Las_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

```

```

<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="GruntAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PK">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pełnomocnik</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="WP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Wspolwlascciel" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

        <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="GruntAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">

  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

```

```

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulgi_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulga_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="WielkoscPrzedsiębiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">

  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiGrunty_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:integer">
        <xs:enumeration value="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

```

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współwłaściciel-małżeństwo</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="P">

      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Z">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="1">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="2">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="3">

      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

  <xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

  <xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

  <xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

  <xs:restriction base="xsd:date" />

```

```

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2]))\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/263/2018
Rady Gminy Miedźna
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/DN_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/DN_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xs:complexType name="Dokument_Typ">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

    
```

```

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="Deklaracje">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

      </xs:sequence>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataOd" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataDo" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscMiesiecy" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="NumerKontaBankowego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPoKorekcje" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grunty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budowle_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budynek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />

    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budynek_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="KwotaDo220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="KwotaPow220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Budowla_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Opis2_Typ">
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Ustawa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WielkoscPrzedsiębiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Składniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Składnik" type="Składnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładnikiBudynki_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />
</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
    <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
    <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

```

```

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Faks" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGruntly" type="t_Integer" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaDo220" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="SumaPowierzchniaPow220" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Suma2" type="Suma2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma3" type="Suma2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Suma2_Typ">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="PowierzchniaDo220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaPow220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />

    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulgi_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulga_Typ">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />

  <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

  <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowierzchniaDo220" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowierzchniaPow220" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="SkładnikBudynekAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieZalacznikBudowla_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodsumowanieZalacznikBudowla_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Suma2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="Suma3" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="5">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

  </xs:annotation>

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współwłaściciel-malżeństwo</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="P">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="Z">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

    <xs:restriction base="xsd:string">

        <xs:enumeration value="1">

            <xs:annotation>

                <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

            </xs:annotation>

        </xs:enumeration>

        <xs:enumeration value="2">

            <xs:annotation>

                <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

            </xs:annotation>

        </xs:enumeration>

        <xs:enumeration value="3">

            <xs:annotation>

                <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

            </xs:annotation>

        </xs:enumeration>

        <xs:enumeration value="">

            <xs:annotation>

                <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="%"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true" />
    <xs:enumeration value="false" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/263/2018
Rady Gminy Miedźna
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Deklaracja na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/lydc8b6215/DR_v1/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/DR_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xs:complexType name="Dokument_Typ">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

    
```

```

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="Deklaracje">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

      </xs:sequence>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataOd" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataDo" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscMiesiecy" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumerKontaBankowego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="GospodarstwoRolne" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="StawkaGospRolne" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="UzytkiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu"
type="UzytkiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Podsumowanie" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Suma2" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPoKorekcje" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Grupa_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Nazwa2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Raty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Rata_Typ">

  <xs:simpleContent>

    <xs:extension base="xs:string">

      <xs:attribute name="typ" type="t_String" />

    </xs:extension>

  </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="UzytkiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

```

```

nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="KwotaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PowPrzeliczanaWgMiesiecy" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

```

```

nillable="true" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="PowOgolem2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="PodatekPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

<xs:element name="SumaUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>

<xs:element name="SumaUlgPelneZlote" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

```

```

nillable="true" />

    <xs:element name="PodatekZUlga" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

    <xs:element name="PodatekZUlgaPelneZlote" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Skladniki_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">

    <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">

    <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

        <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

        <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

```

```

<xs:restriction base="xsd:string">

  <xs:enumeration value="P">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

  <xs:enumeration value="OR">

    <xs:annotation>

      <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

    </xs:annotation>

  </xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwlascciel" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasiciel_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />

    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podatek" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulgi2_Typ">
<xs:sequence>

<xs:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ulga2_Typ">
<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaZUlga" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaZZwolnieniem" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

        <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

        <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />

        <xs:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

        <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DzialkiWInnejGminie" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

    <xs:element name="WielkoscPrzedsiębiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="2">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

<xs:annotation>

```

    <xs:documentation>Współwłaściciel-małżeństwo</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="21">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współdzierzawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="P">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="Z">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="K">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">
    <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">
    <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">
    <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">
    <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2]))\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">
    <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:enumeration value="T" />
        <xs:enumeration value="N" />
    </xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true" />
    <xs:enumeration value="false" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/263/2018
Rady Gminy Miedźna
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Deklaracja na podatek leśny (DL-1) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/DL_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/lydc8b6215/DL_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xs:complexType name="Dokument_Typ">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

    
```

```

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataOd" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataDo" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscMiesiecy" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="NumerKontaBankowego" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Raty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Rata_Typ">

  <xs:simpleContent>

    <xs:extension base="xs:string">

      <xs:attribute name="typ" type="t_String" />

    </xs:extension>

  </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Lasy_Typ">

  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPoKorekcje" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPoKorekcjePelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaZUlga" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaZUlgaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Las_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="GruntAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="PK">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Pełnomocnik</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="WL">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="WP">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WielkoscPrzedsiębiorstwa" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZUlga" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZZwolnieniem" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rok" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="GruntAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">

```

```

<xs:annotation>

  <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="9">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

  </xs:annotation>

```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel-malżeństwo</xs:documentation>

```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KB">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation></xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="W">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation></xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="1">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="2">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="3">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="4">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>spółka nieposiadająca osobowości prawnej</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">

    <xs:restriction base="xsd:string">

        <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>

        <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>

        <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>

        <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

    <xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

    <xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

    <xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

    <xs:restriction base="xsd:date" />

</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true" />
    <xs:enumeration value="false" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```